PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENÓPOLIS-MG
CEP: 39.230-000 - Estado de Minas Gerais

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 531
PMB

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Buenópolis - MG, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com as Leis Federais n.º 10.520/2002 e 8.666/93, HOMOLOGA o objeto do Processo Licitatório n.º 005/2020 - Modalidade Pregão Presencial SRP 004/2020, as empresas, na forma que segue:

INFOLAB DISTRIBUIDORA LTDA, localizado na Rua Benjamim dos Anjos, n° 661 no bairro Melo, na cidade de Montes Claros , estado de Minas Gerais, cujo CNPJ é n° 02.799.407/0001-56:

ITEM	QTD	UND	PRODUTO	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	01	PÇ	CAIXA ATIVA J 12 WLS 250 W RMS. DESCRIÇÃO A CAIXA ATIVA WLS J12 É UM EQUIPAMENTO DE SOM QUE GARANTE POTÊNCIA, PROJEÇÃO SONORA, ALÉM DE ÓTIMA DEFINIÇÃO. OFERECE UM ALTO FALANTE DE 12 DE EXCELENTE QUALIDADE COM 250 WATTS 4 OHMS E RECURSOS INTERESSANTES COMO A ENTRADA PARA USB, SD CARD, BLUETOOTH PARA TRABALHAR COM VERSATILIDADE. A CAIXA DE SOM WLS J12 TRAZ TAMBÉM ENTRADA DE LINHA XLR, RCA E P2, ENTRADA PARA MICROFONE XLR E P10, SAÍDA DE LINHA XLR. É UMA CAIXA DE SOM EXCELENTE PARA SER UTILIZADA EM ESTÚDIOS, APRESENTAÇÕES MUSICAIS OU SONORIZAÇÃO DE EVENTOS. CARACTERÍSTICAS 1 AMPLIFICADOR ANALÓGICO, 250 WATTS 4 OHMS, 2 VIAS, 1 ALTO FALANTE DE 12", 1 DRIVER TITÂNIO, APLICAÇÃO P.A., MONITOR E FLY, VISOR DIGITAL, USB, SD CARD, BLUETOOTH, ENTRADA DE LINHA XLR, RCA E P2, ENTRADA MICROFONE XLR E P10, SAÍDA DE LINHA XLR, SAÍDA PARA CAIXA PASSIVA SPEAKON, CHAVE SELETORA 110V E 220V, DIMENSÕES: A 580 X L 350 X P 295, PESO: 11,030 KG	WLS WLSJ12	R$ 1.302,00	R$ 1.302,00
03	02	PÇ	TRIPÉ PARA CAIXA COM REGULAGEM DE ALTURA	MULTILASER SP 2064	R$ 112,00	R$ 224,00
04	01	PÇ	MICROFONE AURECULAR SEM FIO UHF VOKAL VWR 15 DESCRIÇÃO DO PRODUTOO SISTEMA SEM-FIO VOKAL FOI DESENVOLVIDO PARA LHE OFERECER O MELHOR RESULTADO EM SONORIZAÇÃO E LHE PROPORCIONAR TOTAL LIBERDADE DE MOVIMENTOS. A LINHA VWR-15 ESTÁ DISPONÍVEL NAS OPÇÕES MICROFONE DE MÃO, HEADSET, LAPELA E TRANSMISSOR DE INSTRUMENTO, TODOS ALIMENTADOS POR PILHAS AA. O ALCANCE DE TODOS OS MODELOS É DE ATÉ 50 METROS, COM SISTEMA WIRELESS UHF, FONTE CHAVEADA (100 240 VAC), RESPOSTA DE 15 A 50KHZ E SAÍDA BALANCEADA XLR E P10, QUE PODEM SER USADAS SIMULTANEAMENTE. INFORMAÇÕES TÉCNICAS - AMPLITUDE DE FREQUÊNCIA DE TRANSMISSÃO DE RF: 720 ~ 865MHZ - ALCANCE EFETIVO: ATÉ 50 METROS - FREQUÊNCIA: 50 ~ 15.000 HZ +/- 3DB - THD: - ALCANCE DINÂMICO: > 100DBRECEPTOR:- ENERGIA: 120V AC COM CONECTOR FÊMEA DE 2.1MM- REQUERIMENTOS DE ENERGIA: 12 ~ 18 DC NOMINAIS 300MA - SINAL/RUÍDO: MAIOR QUE 85DB - LIMIAR DE CANAL: MAIOR QUE 70DB - ESPÚRIAS E IMAGEM: MAIOR QUE 70DB - NÍVEL DE SAÍDA DE ÁUDIO: 0 ~ +/-300MV - SENSIBILIDADE: -105DBMMICROFONE-TRANSMISSOR:- ENERGIA: 2X PILHAS AA - DRONE NOMINAL DE CORRENTE: MENOR QUE 40MA - TIPO DE MODULAÇÃO: FM - SAÍDA RF: MAIOR QUE 13DBM - DERIVAÇÃO MÁXIMA: +/- 30KHZ - EMISSÃO DE ESPÚRIAS: MAIOR QUE 55DBM VOKAL A VOKAL É UMA MARCA VOLTADA PARA MICROFONIA, TEM GRANDES LINHAS DE MICROFONES SENDO ELES COM FIO, LAPELA, HEADSET E SEM FIO. SEU MATERIAL É DE GRANDE QUALIDADE E SÃO FEITOS COM MUITA PRECISÃO, SEU ACABAMENTO É IMPECÁVEL. O SISTEMA SEM-FIO VOKAL FOI DESENVOLVIDO PARA LHE OFERECER O MELHOR RESULTADO EM SONORIZAÇÃO E LHE PROPORCIONAR TOTAL LIBERDADE DE MOVIMENTOS. VOCÊ PODE GOSTAR TAMBÉM EM NOSSO SITE TEMOS OUTROS MODELOS SIMILARES A ESSE, COMO O MICROFONE DE MÃO DUPLO VOKAL SEM FIO - VLR502 , UTILIZANDO-SE DE TECNOLOGIA SUSTENTÁVEL, COM A SUA BATERIA DE LITHIUM RECARREGÁVEL, O NOVO VOKAL VLR-502 É UM MICROFONE SOFISTICADO E INOVADOR. COM O SEU ALTO DESEMPENHO, O VLR 502 É UM LANÇAMENTO EXCLUSIVO PARA O MERCADO NACIONAL E A GARANTIA DE UM PRODUTO MODERNO, REPLETO DE VANTAGENS TECNOLÓGICAS. ALÉM DA BATERIA DE LITHIUM RECARREGÁVEL, É POSSÍVEL UTILIZAR O VLR-502 COM	VOKAL WR 15	R$ 645,00	R$ 645,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 532
PMB

			DUAS PILHAS AA, SEM PERDER A EFICIÊNCIA DO MICROFONE.			
06	04	UND	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS DE ABRIR E 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM CHAVE, NA COR CINZA, MEDINDO 2,00 X 1,20 X 0,40 METROS (ALT X COMP X PROF).	METAMONTES POMTO2	R$ 615,00	R$ 2.460,00
09	01	UND	REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX 386 LTS -COR: BRANCO -TIPO: DUPLEX -DEGELO: FROST FREE -EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE A -REFRIGERADOR: 294 LTS - FREEZER: 92 LTS -PORTAS: 2 -PRATELEIRAS: 03 - TEMPERATURA: ELETRÔNICO EXTERNO -PÉS REGULÁVEIS: SIM -POTÊNCIA: 160 W -ALIMENTAÇÃO: 110 VOLTS - CONSUMO MENSAL APROXIMADO: 55,8 KWH/MÊS	CONSUL CRM 43NB	R$ 2.300,00	R$ 2.300,00
11	05	UND	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA PÉ PALITO ESTOFADA EM COURO ECOLÓGICO. ESPECIFICAÇÕES: -MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO: ASSENTO ENCOSTO DE ESPUMA LAMINADA, ASSENTO 30MM E ENCOSTO 25MM, REVESTIDA EM COURO ECOLOGICO, -ALTURA: 85 CM, -ALTURA ENCOSTO: 36 CM, -LARGURA ASSENTO: 43 CM, - PROFUNDIDADE ASSENTO: 39 CM, -	FLEX/FIXAMT0 1	R$ 93,00	R$ 465,00
12	01	UND	CARRO ARMAZÉM DE AÇO 120 KG PARA TRANSPORTE DE CAIXAS	METALPAMA 403	R$ 151,00	R$ 151,00
13	03	UND	CADEIRA GIRATÓRIA DE ESCRITÓRIO PRETA ESPECIFICAÇÕES: -MATERIAL DA ESTRUTURA: TUBOS DE AÇO, POLIPROPILENO -REVESTIMENTO: POLIPROPILENO - ACABAMENTO: ESPUMA INJETADA. -PÉS: QUANTIDADE DE PÉS: 5 RODÍZIOS: SIM MATERIAL: POLIPROPILENO CROMADOS. -ASSENTO: MATERIAL: TECIDO TELADO.ACOLCHOADO: SIM. REGULÁVEL: SIM -ENCOSTO: FIXO: SIM -PESO SUPORTADO: 100 KG. -COR: PRETA - RECURSOS: GIRATÓRIA: SIM RECLINÁVEL:SIM	NELL/DIR 002	R$ 133,00	R$ 399,00
14	01	PÇ	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS 2 TORNEIRAS APARELHO DE PORTE MÉDIO , ROBUSTO E DE GRANDE CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE AGUA GELADA E NATURAL ATENDENDO ATÉ 2 PESSOAS SIMULTANEAMENTE. POSSUI GABINETE EM CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO FORNECE AGUA ATRAVES DE DUAS TORNEIRAS DIPONIVEIS SENDO UMA EM CADA FACE LATERAL (DIREITA E ESQUERDA) E DUAS FACE FRONTAL. POSSUI TERMOSTATO AUTOMATICO E INTERNO MANTENDO A TEMPERATURA SEMPRE IDEAL PARA O CONSUMO. SUA CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO É A DE FORNECER ATÉ 150 COPOS DE 200 ML POR HORA, EM AMBIENTE DE TEMPERATURA MEDIA DE 27º SEU ACIONAMENTO SE FAZ POR 2 TORNEIRAS FRONTAIS POSSUI FILTRO DESCARTAVEL DE ACESSO FACIL E PRATICO PARA REPOSIÇÃO PERTENCE A CLASSE III NA EFICIENCIA DE RETENÇÃO DE PARTICULAS - CLASSE 999 FILTRA 85% DAS PARTICULAS COM DIMESÃO ACIMA DE 10 MICRA É PERTENCENTE A CLASSE C1 NA EFICIENCIA EM REDUÇÃO DO CLORO LIVRE ENCONTRADO NA ÁGUA CLASSE C1 REDUZ ACIMA DE 5% DO CLORO LIVRE A PRESSÃO MINIMA E MÁXIMA DA ÁGUA NA ENTRADA DO APRELHO É DE 3 A 20 M.C.A (0,3 KCM - 0,2 KCM) SEU SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO É TOMADA POR COMPRESSOR COM POTÊNCIA DE 1/65 DE CV E E CONDENSADOR, ABOS REFRIGERADOS POR VENTILADOR ELETRICO O GAS REFRIGERANTE É O TIPO SUVA 5-134 A, ECOLOGICAMENTE CORRETO QUE NÃO AGRIDE O MEIO AMBIENTE. POSSUI GRAU DE PROTEÇÃO ELETRICA IPXO - CLASSE 1 - PLUGUE COM PINO TERRA O SEU RESERVATORIO INTERNO É FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E ALTO PESO MOLECULAR COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 50 LITROS. SERPENTINA INTERNA DE AÇO INOX 304 SENDO ESTE CONDUNTO REVESTIDO POR POLIURETANO ESPANDIDO. SUAS DIMENSÕES EM CENTIMETROS, SEM EMBALAGEM SÃO ALTURA 138, LARGURA 54, PROFUNDIDADE 54 E 45 KG DE PESO PARA TRANSPORTE CONSIDERE AS DIMENSÕES DA SUA EMBALAGEM AS QUAIS SÃO EM CENTIMETROS ALTURA 148 LARGURA 56 PROFUNDIDADE 56 DENTRO DA EMBALAGEM VOCÊ ENCONTRA ALEM DO APARELHO 1,5 M DE MAGNGUEIRA DE POLIETILENO ATOXICA CONECTADA AO APARELHNO E ADAPTADOR DE ROSCA DE 1/2 PARA CONEXÃO DA MANGUEIRA COM A REDE HIDRAULICA.	LIDER	R$ 1.750,00	R$ 1.750,00
16	02	UND	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM COM PROTETOR TÉRMICO E 160 W DE POTÊNCIA TWISTER PRETO	VENTISOL PREMIUM	R$ 170,00	R$ 340,00
17	1	UND	GPS PORTÁTIL COM BÚSSOLA DE 03 EIXOS MAPA DE BASE MUNDIAL TELA DE 2,2" DE 65 MIL CORES, LEGÍVEL SOB LUZ SOLAR BÚSSOLA DE 3 EIXOS E ALTÍMETRO BAROMÉTRICO CAPACIDADE DE PARTILHAR PONTOS DE PASSAGEM, ROTAS E GEOCACHES SEM FIOS COM OUTROS	GARMIN ETREX30X	R$ 2.310,00	R$ 2.310,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 523
PMB

			DISPOSITIVOS SIMILARES GPS E SATÉLITES GLONASS PARA UM POSICIONAMENTO MAIS RÁPIDO GPS CONFIÁVEL / POPULAR. ERGONOMIA E INTERFACE APRIMORADAS, GEOCACHING INFORMATIZADO E RECURSOS DE MAPEAMENTO AMPLIADOS TORNANDO O APARELHO MAIS VERSÁTIL E FÁCIL DE USAR, ENQUANTO MANTÉM SUA RESISTÊNCIA E DURABILIADE. APARELHO GPS COM VISOR DE 2.2 COM 65 K DE CORES E LEGÍVEL SOB A LUZ SOLAR. DURÁVEL E À PROVA D'ÁGUA, GPS PROJETADO PARA REGISTIR AOS ELEMENTOS. POSSUIR UMA INTERFACE ATUALIZADA E SE MANTÉM RESISTENTE CONTRA OS ELEMENTOS - SEJA POEIRA, SUJEIRA, UMIDADE OU ÁGUA, NENHUM DESSES É PÁREO PARA ESSE CÉLEBRE NAVEGADOR. APARELHO GPS COM BÚSSOLA ELETRÔNICA INTERNA DE 3 EIXOS E COMPENSAÇÃO DE INCLINAÇÃO, QUE MOSTRA SUA DIREÇÃO MESMO QUANDO VOCÊ ESTÁ PARADO, SEM PRECISAR SEGURÁ-LA NA HORIZONTAL. CONTA COM UM ALTÍMETRO BAROMÉTRICO QUE MONITORA AS MUDANÇAS DE PRESSÃO PARA DEFINIR SUA ALTITUDE EXATA, E VOCÊ PODE USÁ-LO PARA MONITORAR A PRESSÃO BAROMÈTRICA DE ACORDO COM O TEMPO, O QUE PODE AJUDÁ-LO A PERCEBER MUDANÇAS METEOROLÓGICAS. APARELHO GPS COM MATRIZ DE SUPORTES COMPATÍVEIS, DESENVOLVIDO PARA SER USADO EM VEÍCULOS PARA TODOS OS TIPOS DE TERRENO, BICICLETAS, BARCOS, COMO UM DISPOSITIVO PORTÁTIL OU NO CARRO. USE O RECURSO DE INSTALAÇÃO AUTOMÁTICA E OS MAPAS DO CITY NAVIGATOR NT ® PARA OBTER REFERÊNICA DE LOCAIS TRECHO E TRECHO OU A INSTALAÇÃO ROBUSTA PARA SUA MOTO OU VEÍCULOS PARA TODOS OS TIPOS DE TERRENO. O APARELHO GPS POSSUI MAPAS E AS MONTAGENS QUE O LEVAM PARA QUALQUER LUGAR QUE VOCÊ IMAGINAR. APARELHO POSSUI RECEPTOR PARA CONSUMIDORES DA HISTÓRIA QUE TEM A CAPACIDADE DE RASTREAR SATÉLITES GPS E GLONASS SIMULTANEAMENTE. GLONASS É UM SISTEMA DESENVOLVIDO PELA FEDERAÇÃO RUSSA E ESTARÁ EM FUNCIONAMENTO TOTAL EM 2012. AO USAR SATÉLITES GLONASS, O TEMPO QUE LEVA PARA O RECEPTOR "CAPTURAR" UMA POSIÇÃO É (EM MÉDIA) APROXIMADAMENTE 20% MAIS RÁPIDO QUE USAR UM GPS. AO USAR AMBOS (GPS E GLONASS), O RECEPTOR TEM A CAPACIDADE DE CAPTURAR 24 SATÉLITES A MAIS QUE USAR SOMENTE O GPS. APARELHO GPS COM CARTÃO MICRO SD TM E 1,7 GB DE MEMÓRIA INTERNA , APARELHO GPS PERMITE A VOCÊ CARREGAR MAPAS TOPO 24 K E ENTRAR NA TRILHA, CONECTAR CARTÕES BLUE CAHART ® G2 PRÉ-CARREGADOS PARA UM GRANDE DIA NA ÁGUA OU DADOS DE MAPA CITY NAVIGATOR NT® PARA RECEBER INFORMAÇÕES DE ROTA EM ESTRADAS. APARELHO GPS COMPATÍVEL COM IMAGENS DE SATÉLITE DO BIRDSEYE TM QUE PERMITE QUE VOCÊ BAIXE AS IMAGENS POR SATÉLITE PARA O SEU DISPOSITIVO E INTEGRE-SE COM SEUS MAPAS (NECESSITA ASSINATURA). APARELHO GPS PERMITE A VOCÊ COMPARTILHAR SUAS PARADAS, SEUS TRAJETOS, SUAS ROTAS E SEUS GEOCACHES SEM FIO COM OUTROS DISPOSITOVO GPS DO FABRICANTE COMPATÍVEIS. APARELHO GPS COM RECEPTOR GPS HABILITADO PARA WAAS DE ALTA SENSIBILIDADE E PREVISÃO POR SATÉLITE HOTFIXTM, O APARELHO LOCALIZA SUA POSIÇÃO DE FORMA RÁPIDA E PRECISA E MANTÉM SUA LOCALIZAÇÃO POR GPS MESMO EM FLORESTAS DENSAS E VALES PROFUNDO O APARELHO GPS SUPORTA ARQUIVOS GPX DA GEOCACHING PARA FAZER DOWNLOAD DE GEOCACHES E DETALHES DIRETAMENTE PARA SUA UNIDADE. VISITE O SITE OPENCACHING.COM PARA COMEÇAR SUA AVENTURA DE GEOCACHING. NÃO UTILIZA PAPÉIS, VOCÊ NÃO SÓ AJUDA O MEIO AMBIENTE, MAS AUMENTA A SUA EFICIÊNCIA. O GPS ARMAZENA E EXIBE INFORMAÇÕES IMPORTANTES, INCLUINDO LOCALIZAÇÃO, TERRENO, DIFICULDADE, DICAS E DESCRIÇÕES, O QUE SIGNIFICA QUE NÃO É MAIS NECESSÁRIO INSERIR COORDENADAS MANUALMENTE E LEVAR FOLHAS IMRPESSAS, BASTA CARREGAR O ARQUIVO GPS EM SUA UNIDADE E COMEÇAR A BUSCAR POR CACHES.			
18	3	UND	CARRO MACA ESPECIFICAÇÕES: -CARRO MACA HOSPITALAR COM REGULAGEM DE ALTURA, -LEITO FIXO ESTOFADO, COM ESPUMA REVESTIDO EM COURVIM, -CABECEIRA REGULÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRA, -GRADES LATERAIS DE ABAIXAR EM TUBO DE AÇO CARBONO, -REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE	SL/0400A	R$ 1.100,00	R$ 3.300,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Fls 534 PMB

			MANIVELA CROMADA E ESCAMOTEÁVEL, -SISTEMA DE ELEVAÇAO EM TUBO DE AÇO RETANGULAR, -PARA-CHOQUE DE PROTEÇÃO REDONDO NOS QUATRO CANTOS DO LEITO, -SUPORTE PARA SORO COM 02 GANCHOS EM AÇO INOX (T), -RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 4" EM POLIPROPILENO, COM SISTEMA DE FREIO EM DIAGONAL, -ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, COM TRATAMENTO FERRUGINOSO, -CAPACIDADE MÁXIMA DE ATÉ 300KG, -DIMENSÃO: 1,90 X 0,70 X 0,80 M -ALTURA MÁXIMA: 0,97 M -ALTURA MÍNIMA: 0,66 M -GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.			
19	1	UND	PROJETOR (DATA SHOW) ESPECIFICAÇÕES: -BRILHO 3000 LUMENS RESOLUÇÃO NATIVAXGA - 1024 X 768 PX TECNOLOGIA/FONTE LUMINOSA LASER E LED COMO FONTE LUMINOSA -DURABILIDADE DE 20 MIL HORAS -CONTRASTE 20.000:1 -ESPECIFICAÇÕES/FUNÇÕES GERAIS NÍVEL DE RUÍDO: 37 DB -RELAÇÃO DE ASPECTO: 4:3 -CORREÇÃO DE KEYSTONE VERTICAL: +/- 30° -ENTRADAS E SAIDAS HDMI.USB -ENTRADA DE VÍDEO RGB -PORTA CONTROLADORA RS-232	TOMATE/MPR - 2003	R$ 2.090,00	R$ 2.090,00
22	30	UND	CADEIRA DE PLÁSTICO EMPILHÁVEL NA COR AMARELA ISO POLIPROPILENO -CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA IDEAL PARA ESCOLAS, SALA DE CONVENÇÕES, AUDITÓRIO, IGREJA, ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E USO GERAL. -ENCOSTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. FIXA-SE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXES, COM TRAVAMENTO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINO-TAMPÃO, TAMBÉM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DA MESMA COR DO ENCOSTO. -ASSENTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. COM TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS. ESTRUTURA: -SUPORTES DO ENCOSTO EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16X30 MM. -SUPORTES DO ASSENTO EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO REDONDO, SEÇÃO ¾. -PÉS EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16 X 30 MM. -OS SUPORTES DO ENCOSTO E ASSENTO SÃO CURVADOS EM MÁQUINAS ESPECÍFICAS E UNIDOS PELO SISTEMA DE SOLDA. -PONTEIRAS DE FECHAMENTO DOS TUBOS PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO E ENCAIXADAS NA ESTRUTURA, CONSIDERANDO-SE INCLUSIVE OS ACABAMENTOS DESLIZANTES PARA OS PÉS. -TODA A ESTRUTURA METÁLICA É SUBMETIDA A UM PRÉ-TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO DE DESENGRAXE, ESTABILIZAÇÃO, FOSFORIZAÇÃO, PINTURA A PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E SECAGEM EM ESTUFA A 250º C. MEDIDAS: CAPACIDADE CARGA: 110KG ACABAMENTO ASSENTO/ENCOSTO: POLIPROPILENO ALTURA TOTAL: 82CM ± 3CM PROFUNDIDADE TOTAL: 53CM ± 3CM LARGURA TOTAL: 54CM ± 3CM LARGURA ENCOSTO: 46CM ± 1CM ALTURA ENCOSTO: 30CM ± 1CM LARGURA ASSENTO: 46CM ± 1CM PROFUNDIDADE ASSENTO: 42CM ± 1CM	ECOFLEX/ISO FIXA 7/8	R$ 76,00	R$ 2.280,00
23	1	UND	ESCADA ALUMÍNIO DOMÉSTICA RESIDENCIAL 07 DEGRAUS - DEGRAUS: 7 -ALTURA UTIL: 1,55 M -LARGURA: 53 CM -PESO: 5 KG OBS: -FABRICADAS DE ACORDO COM A NOVA PORTARIA DO INMETRO N° 615 E 616 -COM CAPACIDADE PARA ATÉ 120 KG -PRODUZIDA EM ALUMÍNIO, QUE GARANTE MAIOR LEVEZA E DURABILIDADE -REBITES DE ALUMÍNIO; PONTEIRAS DE PVC; ACABAMENTO POLIETILENO; ETIQUETAS ADESIVAS; EMBALAGEM POLIETILENO.	MOR/005105	R$ 168,00	R$ 168,00
VALOR TOTAL DOS ITENS						R$ 20.184,00

ELETRO MOVEIS EQUIPAMENTOS EIRELI, localizado na Avenida Osvaldo Cruz, n° 596 no bairro Padre Eustáquio, na cidade de Janaúba, estado de Minas Gerais, cujo CNPJ é n° 24.823.231/0001-63

ITEM	QTD	UND	PRODUTO	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
07	05	UND	ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS CHAPA 24 04 GAVETAS 1,33 X 0,46 X 0,70 MT (ALT X LARG X PROF)	PANDIM	R$ 390,00	R$ 1.950,00
VALOR TOTAL DO ITEM						R$ 19.50,00

Prefeitura Municipal de Buenópolis-MG, 25 de março de 2020.

Célio Santana
Prefeito Municipal

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 535
PMB

RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 005/2020 - MODALIDADE PREGÃO SRP 004/2020

A Prefeitura Municipal de Buenópolis-MG, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado do objeto do Processo Licitatório n.º 005/2020 - Modalidade Pregão Presencial SRP 004/2020, as empresas, na forma que segue:

INFOLAB DISTRIBUIDORA LTDA, localizado na Rua Benjamim dos Anjos, n° 661 no bairro Melo, na cidade de Montes Claros , estado de Minas Gerais, cujo CNPJ é n° 02.799.407/0001-56:

ITEM	QTD	UND	PRODUTO	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	01	PÇ	CAIXA ATIVA J 12 WLS 250 W RMS. DESCRIÇÃO A CAIXA ATIVA WLS J12 É UM EQUIPAMENTO DE SOM QUE GARANTE POTÊNCIA, PROJEÇÃO SONORA, ALÉM DE ÓTIMA DEFINIÇÃO. OFERECE UM ALTO FALANTE DE 12 DE EXCELENTE QUALIDADE COM 250 WATTS 4 OHMS E RECURSOS INTERESSANTES COMO A ENTRADA PARA USB, SD CARD, BLUETOOTH PARA TRABALHAR COM VERSATILIDADE. A CAIXA DE SOM WLS J12 TRAZ TAMBÉM ENTRADA DE LINHA XLR, RCA E P2, ENTRADA PARA MICROFONE XLR E P10, SAÍDA DE LINHA XLR. É UMA CAIXA DE SOM EXCELENTE PARA SER UTILIZADA EM ESTÚDIOS, APRESENTAÇÕES MUSICAIS OU SONORIZAÇÃO DE EVENTOS. CARACTERÍSTICAS 1 AMPLIFICADOR ANALÓGICO, 250 WATTS 4 OHMS, 2 VIAS, 1 ALTO FALANTE DE 12", 1 DRIVER TITÂNIO, APLICAÇÃO P.A., MONITOR E FLY, VISOR DIGITAL, USB, SD CARD, BLUETOOTH, ENTRADA DE LINHA XLR, RCA E P2, ENTRADA MICROFONE XLR E P10, SAÍDA DE LINHA XLR, SAÍDA PARA CAIXA PASSIVA SPEAKON, CHAVE SELETORA 110V E 220V, DIMENSÕES: A 580 X L 350 X P 295, PESO: 11,030 KG	WLS WLSJ12	R$ 1.302,00	R$ 1.302,00
03	02	PÇ	TRIPÉ PARA CAIXA COM REGULAGEM DE ALTURA	MULTILASER SP 2064	R$ 112,00	R$ 224,00
04	01	PÇ	MICROFONE AURECULAR SEM FIO UHF VOKAL VWR 15 DESCRIÇÃO DO PRODUTOO SISTEMA SEM-FIO VOKAL FOI DESENVOLVIDO PARA LHE OFERECER O MELHOR RESULTADO EM SONORIZAÇÃO E LHE PROPORCIONAR TOTAL LIBERDADE DE MOVIMENTOS. A LINHA VWR-15 ESTÁ DISPONÍVEL NAS OPÇÕES MICROFONE DE MÃO, HEADSET, LAPELA E TRANSMISSOR DE INSTRUMENTO, TODOS ALIMENTADOS POR PILHAS AA. O ALCANCE DE TODOS OS MODELOS É DE ATÉ 50 METROS, COM SISTEMA WIRELESS UHF, FONTE CHAVEADA (100 240 VAC), RESPOSTA DE 15 A 50KHZ E SAÍDA BALANCEADA XLR E P10, QUE PODEM SER USADAS SIMULTANEAMENTE. INFORMAÇÕES TÉCNICAS - AMPLITUDE DE FREQUÊNCIA DE TRANSMISSÃO DE RF: 720 ~ 865MHZ - ALCANCE EFETIVO: ATÉ 50 METROS - FREQUÊNCIA: 50 ~ 15.000 HZ +/- 3DB - THD: - ALCANCE DINÂMICO: > 100DBRECEPTOR:- ENERGIA: 120V AC COM CONECTOR FÊMEA DE 2.1MM- REQUERIMENTOS DE ENERGIA: 12 ~ 18 DC NOMINAIS 300MA - SINAL/RUÍDO: MAIOR QUE 85DB - LIMIAR DE CANAL: MAIOR QUE 70DB - ESPÚRIAS E IMAGEM: MAIOR QUE 70DB - NÍVEL DE SAÍDA DE ÁUDIO: 0 ~ +/-300MV - SENSIBILIDADE: -105DBMMICROFONE-TRANSMISSOR:- ENERGIA: 2X PILHAS AA - DRONE NOMINAL DE CORRENTE: MENOR QUE 40MA - TIPO DE MODULAÇÃO: FM - SAÍDA RF: MAIOR QUE 13DBM - DERIVAÇÃO MÁXIMA: +/- 30KHZ - EMISSÃO DE ESPÚRIAS: MAIOR QUE 55DBM VOKAL A VOKAL É UMA MARCA VOLTADA PARA MICROFONIA, TEM GRANDES LINHAS DE MICROFONES SENDO ELES COM FIO, LAPELA, HEADSET E SEM FIO. SEU MATERIAL É DE GRANDE QUALIDADE E SÃO FEITOS COM MUITA PRECISÃO, SEU ACABAMENTO É IMPECÁVEL. O SISTEMA SEM-FIO VOKAL FOI DESENVOLVIDO PARA LHE OFERECER O MELHOR RESULTADO EM SONORIZAÇÃO E LHE PROPORCIONAR TOTAL LIBERDADE DE MOVIMENTOS. VOCÊ PODE GOSTAR TAMBÉM EM NOSSO SITE TEMOS OUTROS MODELOS SIMILARES A ESSE, COMO O MICROFONE DE MÃO DUPLO VOKAL SEM FIO - VLR502 , UTILIZANDO-SE DE TECNOLOGIA SUSTENTÁVEL, COM A SUA BATERIA DE LITHIUM RECARREGÁVEL, O NOVO VOKAL VLR-502 É UM MICROFONE SOFISTICADO E INOVADOR. COM O SEU ALTO DESEMPENHO, O VLR 502 É UM LANÇAMENTO EXCLUSIVO PARA O MERCADO NACIONAL E A GARANTIA DE UM PRODUTO MODERNO, REPLETO DE VANTAGENS TECNOLÓGICAS. ALÉM DA BATERIA DE LITHIUM RECARREGÁVEL, É POSSÍVEL UTILIZAR O VLR-502 COM DUAS PILHAS AA, SEM PERDER A EFICIÊNCIA DO MICROFONE.	VOKAL WR 15	R$ 645,00	R$ 645,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 536
PMB

06	04	UND	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS DE ABRIR E 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM CHAVE, NA COR CINZA, MEDINDO 2,00 X 1,20 X 0,40 METROS (ALT X COMP X PROF).	METAMONTES POMTO2	R$ 615,00	R$ 2.460,00
09	01	UND	REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX 386 LTS -COR: BRANCO -TIPO: DUPLEX -DEGELO: FROST FREE -EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE A -REFRIGERADOR: 294 LTS - FREEZER: 92 LTS -PORTAS: 2 -PRATELEIRAS: 03 - TEMPERATURA: ELETRÔNICO EXTERNO -PÉS REGULÁVEIS: SIM -POTÊNCIA: 160 W -ALIMENTAÇÃO: 110 VOLTS - CONSUMO MENSAL APROXIMADO: 55,8 KWH/MÊS	CONSUL CRM 43NB	R$ 2.300,00	R$ 2.300,00
11	05	UND	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA PÉ PALITO ESTOFADA EM COURO ECOLÓGICO. ESPECIFICAÇÕES: -MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO: ASSENTO ENCOSTO DE ESPUMA LAMINADA, ASSENTO 30MM E ENCOSTO 25MM, REVESTIDA EM COURO ECOLOGICO, -ALTURA: 85 CM, -ALTURA ENCOSTO: 36 CM, -LARGURA ASSENTO: 43 CM, - PROFUNDIDADE ASSENTO: 39 CM, -	FLEX/FIXAMT0 1	R$ 93,00	R$ 465,00
12	01	UND	CARRO ARMAZÉM DE AÇO 120 KG PARA TRANSPORTE DE CAIXAS	METALPAMA 403	R$ 151,00	R$ 151,00
13	03	UND	CADEIRA GIRATÓRIA DE ESCRITÓRIO PRETA ESPECIFICAÇÕES: -MATERIAL DA ESTRUTURA: TUBOS DE AÇO, POLIPROPILENO -REVESTIMENTO: POLIPROPILENO - ACABAMENTO: ESPUMA INJETADA. -PÉS: QUANTIDADE DE PÉS: 5 RODÍZIOS: SIM MATERIAL: POLIPROPILENO CROMADOS. -ASSENTO: MATERIAL: TECIDO TELADO.ACOLCHOADO: SIM. REGULÁVEL: SIM -ENCOSTO: FIXO: SIM -PESO SUPORTADO: 100 KG. -COR: PRETA - RECURSOS: GIRATÓRIA: SIM RECLINÁVEL:SIM	NELL/DIR 002	R$ 133,00	R$ 399,00
14	01	PÇ	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS 2 TORNEIRAS APARELHO DE PORTE MÉDIO , ROBUSTO E DE GRANDE CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE AGUA GELADA E NATURAL ATENDENDO ATÉ 2 PESSOAS SIMULTANEAMENTE. POSSUI GABINETE EM CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO FORNECE AGUA ATRAVES DE DUAS TORNEIRAS DIPONIVEIS SENDO UMA EM CADA FACE LATERAL (DIREITA E ESQUERDA) E DUAS FACE FRONTAL. POSSUI TERMOSTATO AUTOMATICO E INTERNO MANTENDO A TEMPERATURA SEMPRE IDEAL PARA O CONSUMO. SUA CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO É A DE FORNECER ATÉ 150 COPOS DE 200 ML POR HORA, EM AMBIENTE DE TEMPERATURA MEDIA DE 27º SEU ACIONAMENTO SE FAZ POR 2 TORNEIRAS FRONTAIS POSSUI FILTRO DESCARTAVEL DE ACESSO FACIL E PRATICO PARA REPOSIÇÃO PERTENCE A CLASSE III NA EFICIENCIA DE RETENÇÃO DE PARTICULAS - CLASSE 999 FILTRA 85% DAS PARTICULAS COM DIMESÃO ACIMA DE 10 MICRA É PERTENCENTE A CLASSE C1 NA EFICIENCIA EM REDUÇÃO DO CLORO LIVRE ENCONTRADO NA ÁGUA CLASSE C1 REDUZ ACIMA DE 5% DO CLORO LIVRE A PRESSÃO MINIMA E MÁXIMA DA ÁGUA NA ENTRADA DO APRELHO É DE 3 A 20 M.C.A (0,3 KCM - 0,2 KCM) SEU SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO É TOMADA POR COMPRESSOR COM POTÊNCIA DE 1/65 DE CV E E CONDENSADOR, ABOS REFRIGERADOS POR VENTILADOR ELETRICO O GAS REFRIGERANTE É O TIPO SUVA 5-134 A, ECOLOGICAMENTE CORRETO QUE NÃO AGRIDE O MEIO AMBIENTE. POSSUI GRAU DE PROTEÇÃO ELETRICA IPXO - CLASSE 1 - PLUGUE COM PINO TERRA O SEU RESERVATORIO INTERNO É FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E ALTO PESO MOLECULAR COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 50 LITROS. SERPENTINA INTERNA DE AÇO INOX 304 SENDO ESTE CONDUNTO REVESTIDO POR POLIURETANO ESPANDIDO. SUAS DIMENSÕES EM CENTIMETROS, SEM EMBALAGEM SÃO ALTURA 138, LARGURA 54, PROFUNDIDADE 54 E 45 KG DE PESO PARA TRANSPORTE CONSIDERE AS DIMENSÕES DA SUA EMBALAGEM AS QUAIS SÃO EM CENTIMETROS ALTURA 148 LARGURA 56 PROFUNDIDADE 56 DENTRO DA EMBALAGEM VOCÊ ENCONTRA ALEM DO APARELHO 1,5 M DE MAGNGUEIRA DE POLIETILENO ATOXICA CONECTADA AO APARELHNO E ADAPTADOR DE ROSCA DE 1/2 PARA CONEXÃO DA MANGUEIRA COM A REDE HIDRAULICA.	LIDER	R$ 1.750,00	R$ 1.750,00
16	02	UND	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM COM PROTETOR TÉRMICO E 160 W DE POTÊNCIA TWISTER PRETO	VENTISOL PREMIUM	R$ 170,00	R$ 340,00
17	1	UND	GPS PORTÁTIL COM BÚSSOLA DE 03 EIXOS MAPA DE BASE MUNDIAL TELA DE 2,2" DE 65 MIL CORES, LEGÍVEL SOB LUZ SOLAR BÚSSOLA DE 3 EIXOS E ALTÍMETRO BAROMÉTRICO CAPACIDADE DE PARTILHAR PONTOS DE PASSAGEM, ROTAS E GEOCACHES SEM FIOS COM OUTROS DISPOSITIVOS SIMILARES GPS E SATÉLITES GLONASS PARA UM POSICIONAMENTO MAIS RÁPIDO GPS CONFIÁVEL /	GARMIN ETREX30X	R$ 2.310,00	R$ 2.310,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 521
PMB

			POPULAR. ERGONOMIA E INTERFACE APRIMORADAS, GEOCACHING INFORMATIZADO E RECURSOS DE MAPEAMENTO AMPLIADOS TORNANDO O APARELHO MAIS VERSÁTIL E FÁCIL DE USAR, ENQUANTO MANTÉM SUA RESISTÊNCIA E DURABILIADE. APARELHO GPS COM VISOR DE 2.2 COM 65 K DE CORES E LEGÍVEL SOB A LUZ SOLAR. DURÁVEL E À PROVA D'ÁGUA, GPS PROJETADO PARA REGISTIR AOS ELEMENTOS. POSSUIR UMA INTERFACE ATUALIZADA E SE MANTÉM RESISTENTE CONTRA OS ELEMENTOS - SEJA POEIRA, SUJEIRA, UMIDADE OU ÁGUA, NENHUM DESSES É PÁREO PARA ESSE CÉLEBRE NAVEGADOR. APARELHO GPS COM BÚSSOLA ELETRÔNICA INTERNA DE 3 EIXOS E COMPENSAÇÃO DE INCLINAÇÃO, QUE MOSTRA SUA DIREÇÃO MESMO QUANDO VOCÊ ESTÁ PARADO, SEM PRECISAR SEGURÁ-LA NA HORIZONTAL. CONTA COM UM ALTÍMETRO BAROMÉTRICO QUE MONITORA AS MUDANÇAS DE PRESSÃO PARA DEFINIR SUA ALTITUDE EXATA, E VOCÊ PODE USÁ-LO PARA MONITORAR A PRESSÃO BAROMÈTRICA DE ACORDO COM O TEMPO, O QUE PODE AJUDÁ-LO A PERCEBER MUDANÇAS METEOROLÓGICAS. APARELHO GPS COM MATRIZ DE SUPORTES COMPATÍVEIS, DESENVOLVIDO PARA SER USADO EM VEÍCULOS PARA TODOS OS TIPOS DE TERRENO, BICICLETAS, BARCOS, COMO UM DISPOSITIVO PORTÁTIL OU NO CARRO. USE O RECURSO DE INSTALAÇÃO AUTOMÁTICA E OS MAPAS DO CITY NAVIGATOR NT ® PARA OBTER REFERÊNICA DE LOCAIS TRECHO E TRECHO OU A INSTALAÇÃO ROBUSTA PARA SUA MOTO OU VEÍCULOS PARA TODOS OS TIPOS DE TERRENO. O APARELHO GPS POSSUI MAPAS E AS MONTAGENS QUE O LEVAM PARA QUALQUER LUGAR QUE VOCÊ IMAGINAR. APARELHO POSSUI RECEPTOR PARA CONSUMIDORES DA HISTÓRIA QUE TEM A CAPACIDADE DE RASTREAR SATÉLITES GPS E GLONASS SIMULTANEAMENTE. GLONASS É UM SISTEMA DESENVOLVIDO PELA FEDERAÇÃO RUSSA E ESTARÁ EM FUNCIONAMENTO TOTAL EM 2012. AO USAR SATÉLITES GLONASS, O TEMPO QUE LEVA PARA O RECEPTOR "CAPTURAR" UMA POSIÇÃO É (EM MÉDIA) APROXIMADAMENTE 20% MAIS RÁPIDO QUE USAR UM GPS. AO USAR AMBOS (GPS E GLONASS), O RECEPTOR TEM A CAPACIDADE DE CAPTURAR 24 SATÉLITES A MAIS QUE USAR SOMENTE O GPS. APARELHO GPS COM CARTÃO MICRO SD TM E 1,7 GB DE MEMÓRIA INTERNA , APARELHO GPS PERMITE A VOCÊ CARREGAR MAPAS TOPO 24 K E ENTRAR NA TRILHA, CONECTAR CARTÕES BLUE CAHART ® G2 PRÉ-CARREGADOS PARA UM GRANDE DIA NA ÁGUA OU DADOS DE MAPA CITY NAVIGATOR NT® PARA RECEBER INFORMAÇÕES DE ROTA EM ESTRADAS. APARELHO GPS COMPATÍVEL COM IMAGENS DE SATÉLITE DO BIRDSEYE TM QUE PERMITE QUE VOCÊ BAIXE AS IMAGENS POR SATÉLITE PARA O SEU DISPOSITIVO E INTEGRE-SE COM SEUS MAPAS (NECESSITA ASSINATURA). APARELHO GPS PERMITE A VOCÊ COMPARTILHAR SUAS PARADAS, SEUS TRAJETOS, SUAS ROTAS E SEUS GEOCACHES SEM FIO COM OUTROS DISPOSITOVO GPS DO FABRICANTE COMPATÍVEIS. APARELHO GPS COM RECEPTOR GPS HABILITADO PARA WAAS DE ALTA SENSIBILIDADE E PREVISÃO POR SATÉLITE HOTFIXTM, O APARELHO LOCALIZA SUA POSIÇÃO DE FORMA RÁPIDA E PRECISA E MANTÉM SUA LOCALIZAÇÃO POR GPS MESMO EM FLORESTAS DENSAS E VALES PROFUNDO O APARELHO GPS SUPORTA ARQUIVOS GPX DA GEOCACHING PARA FAZER DOWNLOAD DE GEOCACHES E DETALHES DIRETAMENTE PARA SUA UNIDADE. VISITE O SITE OPENCACHING.COM PARA COMEÇAR SUA AVENTURA DE GEOCACHING. NÃO UTILIZA PAPÉIS, VOCÊ NÃO SÓ AJUDA O MEIO AMBIENTE, MAS AUMENTA A SUA EFICIÊNCIA. O GPS ARMAZENA E EXIBE INFORMAÇÕES IMPORTANTES, INCLUINDO LOCALIZAÇÃO, TERRENO, DIFICULDADE, DICAS E DESCRIÇÕES, O QUE SIGNIFICA QUE NÃO É MAIS NECESSÁRIO INSERIR COORDENADAS MANUALMENTE E LEVAR FOLHAS IMRPESSAS, BASTA CARREGAR O ARQUIVO GPS EM SUA UNIDADE E COMEÇAR A BUSCAR POR CACHES.			
18	3	UND	CARRO MACA ESPECIFICAÇÕES: -CARRO MACA HOSPITALAR COM REGULAGEM DE ALTURA, -LEITO FIXO ESTOFADO, COM ESPUMA REVESTIDO EM COURVIM, -CABECEIRA REGULÁVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRA, -GRADES LATERAIS DE ABAIXAR EM TUBO DE AÇO CARBONO, -REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE MANIVELA CROMADA E ESCAMOTEÁVEL, -SISTEMA DE ELEVAÇAO EM TUBO DE AÇO RETANGULAR, -PARA-CHOQUE	SL/0400A	R$ 1.100,00	R$ 3.300,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Fls. 538 PMB

			DE PROTEÇÃO REDONDO NOS QUATRO CANTOS DO LEITO, -SUPORTE PARA SORO COM 02 GANCHOS EM AÇO INOX (T), -RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 4" EM POLIPROPILENO, COM SISTEMA DE FREIO EM DIAGONAL, -ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, COM TRATAMENTO FERRUGINOSO, -CAPACIDADE MÁXIMA DE ATÉ 300KG, -DIMENSÃO: 1,90 X 0,70 X 0,80 M -ALTURA MÁXIMA: 0,97 M -ALTURA MÍNIMA: 0,66 M -GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.			
19	1	UND	PROJETOR (DATA SHOW) ESPECIFICAÇÕES: -BRILHO 3000 LUMENS RESOLUÇÃO NATIVAXGA - 1024 X 768 PX TECNOLOGIA/FONTE LUMINOSA LASER E LED COMO FONTE LUMINOSA -DURABILIDADE DE 20 MIL HORAS -CONTRASTE 20.000:1 -ESPECIFICAÇÕES/FUNÇÕES GERAIS NÍVEL DE RUÍDO: 37 DB -RELAÇÃO DE ASPECTO: 4:3 -CORREÇÃO DE KEYSTONE VERTICAL: +/- 30° -ENTRADAS E SAIDAS HDMI.USB -ENTRADA DE VÍDEO RGB -PORTA CONTROLADORA RS-232	TOMATE/MPR - 2003	R$ 2.090,00	R$ 2.090,00
22	30	UND	CADEIRA DE PLÁSTICO EMPILHÁVEL NA COR AMARELA ISO POLIPROPILENO -CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA IDEAL PARA ESCOLAS, SALA DE CONVENÇÕES, AUDITÓRIO, IGREJA, ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E USO GERAL. -ENCOSTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. FIXA-SE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXES, COM TRAVAMENTO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINO-TAMPÃO, TAMBÉM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DA MESMA COR DO ENCOSTO. -ASSENTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. COM TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS. ESTRUTURA: -SUPORTES DO ENCOSTO EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16X30 MM. -SUPORTES DO ASSENTO EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO REDONDO, SEÇÃO ¾. -PÉS EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16 X 30 MM. -OS SUPORTES DO ENCOSTO E ASSENTO SÃO CURVADOS EM MÁQUINAS ESPECÍFICAS E UNIDOS PELO SISTEMA DE SOLDA. -PONTEIRAS DE FECHAMENTO DOS TUBOS PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO E ENCAIXADAS NA ESTRUTURA, CONSIDERANDO-SE INCLUSIVE OS ACABAMENTOS DESLIZANTES PARA OS PÉS. -TODA A ESTRUTURA METÁLICA É SUBMETIDA A UM PRÉ-TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO DE DESENGRAXE, ESTABILIZAÇÃO, FOSFORIZAÇÃO, PINTURA A PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E SECAGEM EM ESTUFA A 250º C. MEDIDAS: CAPACIDADE CARGA: 110KG ACABAMENTO ASSENTO/ENCOSTO: POLIPROPILENO ALTURA TOTAL: 82CM ± 3CM PROFUNDIDADE TOTAL: 53CM ± 3CM LARGURA TOTAL: 54CM ± 3CM LARGURA ENCOSTO: 46CM ± 1CM ALTURA ENCOSTO: 30CM ± 1CM LARGURA ASSENTO: 46CM ± 1CM PROFUNDIDADE ASSENTO: 42CM ± 1CM	ECOFLEX/ISO FIXA 7/8	R$ 76,00	R$ 2.280,00
23	1	UND	ESCADA ALUMÍNIO DOMÉSTICA RESIDENCIAL 07 DEGRAUS - DEGRAUS: 7 -ALTURA UTIL: 1,55 M -LARGURA: 53 CM -PESO: 5 KG OBS: -FABRICADAS DE ACORDO COM A NOVA PORTARIA DO INMETRO N° 615 E 616 -COM CAPACIDADE PARA ATÉ 120 KG -PRODUZIDA EM ALUMÍNIO, QUE GARANTE MAIOR LEVEZA E DURABILIDADE -REBITES DE ALUMÍNIO; PONTEIRAS DE PVC; ACABAMENTO POLIETILENO; ETIQUETAS ADESIVAS; EMBALAGEM POLIETILENO.	MOR/005105	R$ 168,00	R$ 168,00
VALOR TOTAL DOS ITENS						R$ 20.184,00

ELETRO MOVEIS EQUIPAMENTOS EIRELI, localizado na Avenida Osvaldo Cruz, n° 596 no bairro Padre Eustáquio, na cidade de Janaúba, estado de Minas Gerais, cujo CNPJ é n° 24.823.231/0001-63						
ITEM	**QTD**	**UND**	**PRODUTO**	**MARCA**	**VALOR UNIT**	**VALOR TOTAL**
07	05	UND	ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS CHAPA 24 04 GAVETAS 1,33 X 0,46 X 0,70 MT (ALT X LARG X PROF)	PANDIM	R$ 390,00	R$ 1.950,00
VALOR TOTAL DO ITEM						R$ 19.50,00

Publicado em 25 de março de 2020 no Quadro de Avisos da Prefeitura, conforme Lei Municipal n.º 1.155 de 18/06/2003.

Jovan Divino de Figueiredo
Pregoeiro